



HOLZ - PIEPER

seit 1929

Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de

Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr

Massivholzdielen Eiche



Ein Holzfußboden soll nach aktuellen Anforderungen immer stärkeren Belastungen standhalten und sich in die Gestaltung des Raumes ästhetisch einfügen.

Wichtig ist auch die ökologische Unbedenklichkeit.

Sortierung	Merkmale
natur	Gesunde kleine festverwachsene Äste erlaubt, sauber gekittet, gleichmäßig in Farbe und Struktur.
markant	Mittlere fest verwachsene Äste erlaubt, sauber gekittet, lebhaft in Farbe und Struktur, kleinere Holzrisse, gelegentlich Splint

Massivholzdielen bis zu einer Stärke von 15 mm sind für die Verlegung auf Fußbodenheizung bis zu einer Breite von 140 mm geeignet.


Massivholzdielen bis zu einer Stärke von 20 mm sind für die Verlegung auf Fußbodenheizung bis zu einer Breite von 160 mm geeignet.

Bei Fußbodenheizung muss erhöhte Fugenbildung akzeptiert werden.

Die Oberflächentemperatur Ihres Fußbodens sollte nicht über 25° steigen, die Raumtemperatur nicht über 22°. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 50-60% betragen (siehe auch Pflegeanleitung).

Gelegentlich manuelle Sortierungsfehler können jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Diese bilden keinen Reklamationsgrund sofern nicht mehr als 5% der bestellten Menge hiervon betroffen sind. Durch die Verlegetechnik System- bzw. Endlosverlegung können diese 5% in der Regel problemlos nachgeschnitten werden.



HOLZ - PIEPER

seit 1929

Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de


Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr

Massivholzdielen deutsche Eiche 15 x 150 mm

*4-seitig gefast, rundum Nut und Feder,
Holzfeuchte 9% (+/- 2%), sauber geschliffen,
fallende Längen, auf +/- 0,5 m² kommissioniert.*



Abmessung Stärke x Breite x Länge Deckmaßberechnung	Oberfläche	Sortierung
15 x 150 x 500-2200 mm	roh, geschliffen	markant
15 x 150 x 500-2200 mm	natur geölt	markant
15 x 150 x 500-2200 mm	Rohholzoptik geölt	markant
15 x 150 x 500-2200 mm	weiß / farbig geölt	markant
15 x 150 x 500-2200 mm	gebürstet + natur geölt	markant
15 x 150 x 500-2200 mm	gebürstet + Rohholzoptik geölt	markant
15 x 150 x 500-2200 mm	gebürstet + weiß / farbig geölt	markant
15 x 150 x 500-2200 mm	gebürstet + gekälkt	markant
15 x 150 x 500-2200 mm	geräuchert + natur geölt	markant
15 x 150 x 500-2200 mm	geräuchert + Rohholzoptik geölt	markant
15 x 150 x 500-2200 mm	geräuchert + weiß / farbig geölt	markant
15 x 150 x 500-2200 mm	lackiert (Klarlack)	markant
15 x 150 x 500-2200 mm	gebürstet, geräuchert + natur geölt	markant
15 x 150 x 500-2200 mm	gebürstet, geräuchert + Rohholzoptik geölt	markant
15 x 150 x 500-2200 mm	gebürstet, geräuchert + weiß / farbig geölt	markant
15 x 150 x 500-2200 mm	Sonderoberflächen nach Vorgabe	markant



HOLZ - PIEPER

seit 1929

Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de

Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr


Massivholzdielen Eiche 15 x 135 mm / 20 x 135 mm

*4-seitig gefast, rundum Nut und Feder,
Holzfeuchte 9% (+/- 2%), sauber geschliffen,
auf +/- 0,5 m² kommissioniert.*

Länge: fallend 0,60 - 3,00 m



Abmessung Stärke x Breite x Länge Deckmaßberechnung	Oberfläche	Sortierung
15 x 135 x Ø 1600 mm 20 x 135 x Ø 1600 mm	roh, geschliffen	natur
15 x 135 x Ø 1600 mm 20 x 135 x Ø 1600 mm	natur geölt	natur
15 x 135 x Ø 1600 mm 20 x 135 x Ø 1600 mm	Rohholzoptik geölt	natur
15 x 135 x Ø 1600 mm 20 x 135 x Ø 1600 mm	weiß / farbig geölt	natur
15 x 135 x Ø 1600 mm 20 x 135 x Ø 1600 mm	gebürstet + natur geölt	natur
15 x 135 x Ø 1600 mm 20 x 135 x Ø 1600 mm	gebürstet + Rohholzoptik geölt	natur
15 x 135 x Ø 1600 mm 20 x 135 x Ø 1600 mm	gebürstet + weiß / farbig geölt	natur
15 x 135 x Ø 1600 mm 20 x 135 x Ø 1600 mm	gebürstet + gekälkt	natur
15 x 135 x Ø 1600 mm 20 x 135 x Ø 1600 mm	geräuchert + natur geölt	natur
15 x 135 x Ø 1600 mm 20 x 135 x Ø 1600 mm	geräuchert + Rohholzoptik geölt	natur
15 x 135 x Ø 1600 mm 20 x 135 x Ø 1600 mm	geräuchert + weiß / farbig geölt	natur
15 x 135 x Ø 1600 mm 20 x 135 x Ø 1600 mm	lackiert (Klarlack)	natur
15 x 135 x Ø 1600 mm 20 x 135 x Ø 1600 mm	gebürstet, geräuchert + natur geölt	natur
15 x 135 x Ø 1600 mm 20 x 135 x Ø 1600 mm	gebürstet, geräuchert + Rohholzoptik geölt	natur
15 x 135 x Ø 1600 mm 20 x 135 x Ø 1600 mm	gebürstet, geräuchert + weiß / farbig geölt	natur
15 x 135 x Ø 1600 mm 20 x 135 x Ø 1600 mm	Sonderoberflächen nach Vorgabe	natur



HOLZ - PIEPER

seit 1929

Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de


Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr

Massivholzdielen europäische Eiche 20 x 140 mm

*4-seitig gefast, rundum Nut und Feder,
Holzfeuchte 9% (+/- 2%), sauber geschliffen,
fallende Längen, auf +/- 0,5 m² kommissioniert.*



Abmessung Stärke x Breite x Länge Deckmaßberechnung	Oberfläche	Sortierung
20 x 140 x 500-2200 mm	roh, geschliffen	markant
20 x 140 x 500-2200 mm	natur geölt	markant
20 x 140 x 500-2200 mm	Rohholloptik geölt	markant
20 x 140 x 500-2200 mm	weiß / farbig geölt	markant
20 x 140 x 500-2200 mm	gebürstet + natur geölt	markant
20 x 140 x 500-2200 mm	gebürstet + Rohholloptik geölt	markant
20 x 140 x 500-2200 mm	gebürstet + weiß / farbig geölt	markant
20 x 140 x 500-2200 mm	gebürstet + gekälkt	markant
20 x 140 x 500-2200 mm	geräuchert + natur geölt	markant
20 x 140 x 500-2200 mm	geräuchert + Rohholloptik geölt	markant
20 x 140 x 500-2200 mm	geräuchert + weiß / farbig geölt	markant
20 x 140 x 500-2200 mm	lackiert (Klarlack)	markant
20 x 140 x 500-2200 mm	gebürstet, geräuchert + natur geölt	markant
20 x 140 x 500-2200 mm	gebürstet, geräuchert + Rohholloptik geölt	markant
20 x 140 x 500-2200 mm	gebürstet, geräuchert + weiß / farbig geölt	markant
20 x 140 x 500-2200 mm	Sonderoberflächen nach Vorgabe	markant



HOLZ - PIEPER

seit 1929

Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de


Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr

Massivholzdielen europäische Eiche 20 x 180 mm

*4-seitig gefast, rundum Nut und Feder,
Holzfeuchte 9% (+/- 2%), sauber geschliffen,
fallende Längen, auf +/- 0,5 m² kommissioniert.*



Abmessung Stärke x Breite x Länge Deckmaßberechnung	Oberfläche	Sortierung
20 x 180 x 500-2200 mm	roh, geschliffen	markant
20 x 180 x 500-2200 mm	natur geölt	markant
20 x 180 x 500-2200 mm	Rohholloptik geölt	markant
20 x 180 x 500-2200 mm	weiß / farbig geölt	markant
20 x 180 x 500-2200 mm	gebürstet + natur geölt	markant
20 x 180 x 500-2200 mm	gebürstet + Rohholloptik geölt	markant
20 x 180 x 500-2200 mm	gebürstet + weiß / farbig geölt	markant
20 x 180 x 500-2200 mm	gebürstet + gekälkt	markant
20 x 180 x 500-2200 mm	geräuchert + natur geölt	markant
20 x 180 x 500-2200 mm	geräuchert + Rohholloptik geölt	markant
20 x 180 x 500-2200 mm	geräuchert + weiß / farbig geölt	markant
20 x 180 x 500-2200 mm	lackiert (Klarlack)	markant
20 x 180 x 500-2200 mm	gebürstet, geräuchert + natur geölt	markant
20 x 180 x 500-2200 mm	gebürstet, geräuchert + Rohholloptik geölt	markant
20 x 180 x 500-2200 mm	gebürstet, geräuchert + weiß / farbig geölt	markant
20 x 180 x 500-2200 mm	Sonderoberflächen nach Vorgabe	markant



HOLZ - PIEPER

seit 1929

Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de

Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr

Antico-Schlossdielen


deutsche Eiche 20 x 180 mm Massivholzdiele

**Qualität markant, rundum Nut + Feder, 4-seitig gefast,
produziert nach EN 13629 Stand Okt. 2010,
Holzfeuchte 9 % ± 2%, auftragsbezogen gefertigt,
Deckmaßberechnung, Einzelpakete foliert,
fallende Längen**



Antico Schlossdiele

Abmessung Stärke x Breite x Länge Deckmaßberechnung	Sortierung	Oberfläche
20 x 180 x 500-2200 mm	markant/ rustikal	naturio
20 x 180 x 500-2200 mm	markant/ rustikal	artic 100
20 x 180 x 500-2200 mm	markant/ rustikal	geräuchert, naturio
20 x 180 x 500-2200 mm	markant/ rustikal	geräuchert, artic 100
20 x 180 x 500-2200 mm	markant/ rustikal	stirling
20 x 180 x 500-2200 mm	markant/ rustikal	ypsos
20 x 180 x 500-2200 mm	markant/ rustikal	extra weiß (2 x kalkweiß)
20 x 180 x 500-2200 mm	markant/ rustikal	antico
20 x 180 x 500-2200 mm	markant/ rustikal	bunyoro
20 x 180 x 500-2200 mm	markant/ rustikal	kalkweiß



HOLZ - PIEPER

seit 1929

Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de

Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr

Massivholzdielen Laubhölzer 20 mm

Oberfläche: roh, sauber geschliffen, 4-seitig gefast, rundum Nut und Feder, Holzfeuchte 9% (+/- 2%), Produktion nach EN 13629 (Stand Okt. 2010), auf +/- 0,5 m² kommissioniert.


Holzart	Abmessung Stärke x Breite x Länge Deckmaßberechnung	Sortierung
Esche	20 x 140 x 600-2400 mm	markant natur
Buche	20 x 140 x 600-2400 mm	markant natur
Walnuss	20 x 140 x 600-2400 mm	markant
Kirsche	20 x 140 x 600-2400 mm	natur
Ahorn	20 x 140 x 600-2400 mm	markant natur
Pitch Pine	20 x 88 x 600-2400 mm	markant

Massivholzdielen Nadelhölzer 19 mm

Oberfläche: roh, sauber geschliffen, 2-seitig gefast, 2-seitig Nut und Feder, Holzfeuchte 9% (+/- 2%), auf +/- 0,5 m² kommissioniert.

Holzart	Abmessung Stärke x Breite x Länge Deckmaßberechnung	Sortierung
Fichte nordisch	19 x 137 x 2,10-5,10 m	natur
Fichte nordisch Systemlänge *	19 x 137 x 2,30 m	natur
Kiefer nordisch	19 x 137 x Länge auf Anfrage	natur / markant
Kiefer nordisch Systemlänge *	19 x 137 x 2,30 m	natur
Lärche sibirisch Systemlänge *	19 x 137 x 2,30 m	natur
Lärche sibirisch Systemlänge *	19 x 137 x 2,30 m	rustikal

* Systemlängen - 4-seitig gefast, 4-seitig Nut und Feder



HOLZ - PIEPER

seit 1929

Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de

Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr




Artikelbezeichnung	Verpackung Liter
OSMO Hartwachs-Öl Original - farblos seidenmatt	0,375 l
OSMO Hartwachs-Öl Original - farblos seidenmatt	0,75 l
OSMO Hartwachs-Öl Original - farblos seidenmatt	2,50 l
OSMO Hartwachs-Öl Farbige - weiß transparent	0,75 l
OSMO Hartwachs-Öl Farbige - weiß transparent	2,50 l
OSMO Polyx Pflege-Öl - farblos	1,00 l
OSMO Polyx Pflege-Öl - weiss transparent	1,00 l
OSMO TOP-Oil - natural matt	0,50 l
OSMO HOWE Hartwachs-Öl - Anti Rutsch farblos halbmatt	2,50 l
OSMO HOWE Hartwachs-Öl - weiß transparent	2,50 l
OSMO HOWE Öl-Beize - weiß transparent / farbig	1,00 l
OSMO HOWE Härter für Öl-Beize	0,06 l
OSMO HOWE Intensiv Reiniger - Konzentrat	1,00 l
OSMO HOWE Pflege-Öl - farblos seidenmatt	1,00 l
OSMO HOWE Pflege-Öl - weiß transparent	1,00 l
OSMO Wisch-Fix	1,00 l
OSMO Wisch-Fix	5,00 l
OSMO Wachspflege- und Reinigungsmittel	1,00 l
OSMO Wachspflege- und Reinigungsspray	0,40 l
OSMO Opti-Set - Wischer mit Teleskopstiel + Zubehör	Set
OSMO Feuchtmop für den Opti-Wischer	Stück
OSMO Spray-Mop Set	Set
OSMO Spray-Fix Kartuschen für den Spray-Mop	0,75 l
OSMO Aktivfaser-Feuchtmop für den Spray-Mop	Stück
OSMO Fußboden Pflegeset	Set



Rubio Monocoat

Artikelbezeichnung	Verpackung Liter
RMC Oil Plus 2C - A-Komp. - pure	0,275 l
RMC Oil Plus 2C - A-Komp. - pure	1,00 l
RMC Oil Plus 2C - A-Komp. - pure	2,75 l
RMC Oil Plus 2C - A-Komp. - Farböle	0,275 l
RMC Oil Plus 2C - A-Komp. - Farböle	1,00 l
RMC Oil Plus 2C - A-Komp. - Farböle	2,75 l
RMC Oil Plus 2C - A+B-Komp. - pure	0,35 l
RMC Oil Plus 2C - A+B Komp. - pure	1,30 l
RMC Oil Plus 2C - A+B-Komp. - Farböle	0,35 l
RMC Oil Plus 2C - A+B Komp. - Farböle	1,30 l
RMC Invisible Oil - Rohholz Effekt	1,00 l
RMC Invisible Maintenance Oil - Rohholz Effekt	0,50 l
RMC Maintenance Oil (Pflegeöl) - pure	0,50 l
RMC Maintenance Oil (Pflegeöl) - white	0,50 l
RMC Refresh Oil - Pflegeöl	0,50 l
RMC Refresh Oil - Pflegespray	0,40 l
RMC Easy Care Box - Pflegeset	Set
RMC Soap - Reinigungsseife	1,00 l
RMC Smoke - für spezielle Effekte	1,00 l
RMC Grease Remover - Fettreiniger	0,50 l
RMC Tannin Remover - Spezialreiniger	0,50 l



HOLZ - PIEPER

seit 1929

Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de

Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr




WOCA

Artikelbezeichnung	Verpackung Liter
WOCA Meisteröl - natur / weiß (Master Floor Oil)	1,00 l
WOCA Meisteröl - natur / weiß (Master Floor Oil)	2,50 l
WOCA Colour Öl - colour (Colour Oil)	1,00 l
WOCA Colour Öl - colour (Colour Oil)	2,50 l
WOCA High Solid Meisteröl - natur / weiß (High Solid Master Oil)	2,50 l
WOCA Pflegeöl - natur / weiß (Maintenance Oil)	1,00 l
WOCA Pflegeöl - natur / weiß (Maintenance Oil)	2,50 l
WOCA Holzbodenseife (Natural Soap) - natur / weiß	1,00 l
WOCA Holzbodenseife (Natural Soap) - natur / weiß	2,50 l



Remmers

Artikelbezeichnung	Verpackung
Remmers Reparatur-Set	Set



HOLZ - PIEPER

seit 1929

Hobelwerk - Holzhandel

Holz-Pieper GmbH · Horst 2 - 8 · 46499 Hamminkeln
Tel: 02852/2011 · Fax: 3562 · Internet: www.holz-pieper.de

Geschäftszeiten: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:30 - 12:00 Uhr

Verlegezubehör

Artikelbezeichnung	Verpackung
Jowat Weissleim - Jowacoll Nr. 102.26	25,0 kg
Jowat Weissleim - Dosierflasche	1,0 kg
Fußboden-Flexkleber	5,5 kg
Fußboden-Flexkleber	17,0 kg
PU-Kleber - Kartusche	0,310 l
Jowat Härter - Nr. 195.35	1,25 l
Trittschalldämmung, 2 mm PE-Qualitätsschaum	1,0 m ²
FB Schrauben - Senkkopf 60°, 3,5 x 30 mm	1000 Stück
FB Schrauben - Senkkopf 60°, 3,5 x 40 mm	500 Stück
FB Schrauben - Senkkopf 60°, 3,5 x 50 mm	500 Stück
FB Zahnpachtel 180 mm	1 Stück
FB Abstandshalter - ABS-Kunststoff	20 Stück
Schlagklotz 300 mm - schlagzäher ABS-Kunststoff	1 Stück
Zugeisen leicht - Stahl lackiert	1 Stück
Zugeisen schwer - Stahl lackiert	1 Stück
Korkstreifen 10 x 15 mm, Länge 0,90 m	1 Stück
Übergangsschienen 38 mm, Länge 0,90 m	1 Stück
Übergangsschienen 38 mm, 2-teilig, Länge 0,90 m	1 Stück
Anpassungsprofil 50 mm, 2-teilig, Länge 0,90 m	1 Stück
Schleifschwämmchen K100 ROT	1 Stück
Schleifschwämmchen K100 BLAU	1 Stück
Filzgleiter mit Schraube - 20 mm, 24 mm, 28 mm	4 Stück
Pad ø 330 mm, 10 mm stark, weiß	1 Stück
Pad ø 406 mm, 10 mm stark, weiß/ beige	1 Stück
Superpad ø 330 mm, 22 mm stark weiß	1 Stück
Superpad ø 406 mm, 22 mm stark weiß/ beige	1 Stück
Latexhandschuhe XL, 100 Stück	1 Paket
Leihgebühr Einpflegemaschine	2 Tage



Elastilon

Artikelbezeichnung	Abmessung Länge x Breite x Stärke	Verpackung Kartoninhalt
Elastilon Basic	15,3 m x 1,00 m x 3 mm	1 Rolle (15,3 m ²)
Elastilon Strong	15,3 m x 1,00 m x 3 mm	1 Rolle (15,3 m ²)